Katalog

preego

Modernes Türdesign für Preisbewusste.

www.munds-fenster.de

M&S FENSTER

preego Türdesign 8 Serien, die überzeugen

Aspekt

Budget

Comfort

Direkt

Effekt

Favorit

Garant

Highlight

D1 Dekorgruppe genarbte Dekore

Golden Oak genarbt

Mahagoni genarbt

Mahagoni (Sapeli) genarbt

Nussbaum genarbt

Eiche dunkel genarbt

Dunkelrot genarbt

Stahlblau genarbt

Tannengrün genarbt

Schwarzbraun genarbt

Cremeweiß genarbt

Anthrazitgrau genarbt

Grau genarbt

Basaltgrau genarbt

Quarzgrau genarbt

AD alle Dekore / erweiterte Dekorauswahl

Die preego-Serie bietet modernes Design. Eine auf Effizienz angelegte Produktphilosophie und Technologie ist verantwortlich für die vergünstigten Konditionen. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Vielfalt der Ausstattungs- und Veredelungsoptionen nicht grenzenlos ist.
Die Modelle sind auf der Außenseite mit Rahmen in Edelstahloptik ausgeführt oder rahmenlos, innen im Standard immer ohne Rahmen.

preego Türdesign
Für Preisbewusste

Aspekt

P-ASPEKT 1 A
Flachrahmen außen

- Dekor Moosgrün
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 400 mm | PG 5

P-ASPEKT 2 A
Flachrahmen außen

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-ASPEKT 3 A
Flachrahmen außen

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-ASPEKT 7 A

- Dekor Anthrazitgrau
- Isolierglas Mastercarré | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-ASPEKT 5 A

- Dekor Nussbaum
- Isolierglas klar | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-ASPEKT 5 A

- Isolierglas Mastercarré | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-ASPEKT 6 A
Flachrahmen außen

- Isolierglas Mastercarré | GG 1
- Griff ZAE 6s, 400 mm | PG 5

P-ASPEKT 9 A
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Mastercarré | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-BUDGET 1 B

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-BUDGET 2 B

- Dekor Anthrazitgrau
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 400 mm | PG 5

P-BUDGET 3 B

- Dekor Grau
- Isolierglas Mastercarré | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-COMFORT 1 C
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-COMFORT 2 C
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Grau
- Isolierglas Mastercarré weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-COMFORT 2 C
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-BUDGET 4 B
Ansicht B / DIN rechts

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-BUDGET 9 B
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-BUDGET 10 B

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-COMFORT 3 C
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Mastercarré weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-COMFORT 3 C
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Anthrazitgrau
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

Direkt

P-DIREKT 2 D

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-DIREKT 3 D

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Anthrazitgrau
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

D P-DIREKT 4 D

Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlmotiv Y 875 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 104, 380 mm | PG 8

P-DIREKT 1 Ansicht A / DIN rechts D

Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlmotiv Y 881 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 116, 900 mm | PG 11

P-DIREKT 5 D

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Grau
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-ST DIREKT 5 B

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Grau
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2

P-DIREKT 6 D

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Nussbaum
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-ST DIREKT 6 B

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Nussbaum
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1

P-DIREKT 1 Ansicht A / DIN rechts D

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Tannengrün
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

Direkt

P-DIREKT 9 D
Ornamentrahmen beidseitig
- Dekor Golden Oak
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-DIREKT 11 D
Ornamentrahmen beidseitig
- Bleimotiv Y 826 Gotik weiß | MG 3
- Griff ZAE 6s, 400 mm | PG 5

P-DIREKT 12 D
Ornamentrahmen beidseitig
- Bleimotiv Y 882 Gotik weiß | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-DIREKT 8 D
Ornamentrahmen beidseitig
- Bleimotiv Y 820 Gotik weiß | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-DIREKT 13 D
Ornamentrahmen beidseitig
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-DIREKT 15 D
Ornamentrahmen beidseitig
- Dekor Grau
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-DIREKT 16 Ansicht A / DIN rechts D
Ornamentrahmen beidseitig
- Dekor Anthrazitgrau
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-DIREKT 8 D
Ornamentrahmen beidseitig
- Dekor Grau
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 116, 900 mm | PG 11

Effekt

P-EFFEKT 5 E
Ornamentrahmen beidseitig
- Isolierglas Gotik weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 6 E
Ornamentrahmen beidseitig
- Dekor Grau
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 11 E
Ornamentrahmen beidseitig
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 1 Ansicht A / DIN rechts E
flächenbündige Applikation in Edelstahloptik und Flachnuten außen
- Dekor Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 896 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 16 Ansicht A / DIN rechts E
Ornamentrahmen beidseitig
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Sandstrahlmotiv Y 879 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 13 E
Ornamentrahmen beidseitig
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 7 B
Ornamentrahmen beidseitig
- Isolierglas Gotik weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-ST EFFEKT 7 E
Ornamentrahmen beidseitig
- Isolierglas Gotik weiß | GG 1
  Ansicht A

P-EFFEKT 1 Ansicht B / DIN links E
flächenbündige Applikation in Edelstahloptik und Flachnuten außen
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

Effekt



P-EFFEKT 1 Ans. A / DIN rechts E
flächenbündige Applikation in Edelstahloptik und Flachnuten außen

- Dekor Dunkelrot
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6
- Seitenteil Isolierglas Mastercarré

P-EFFEKT 3 E
flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 800 mm | PG 7

P-EFFEKT 18 E
flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 14 Ansicht A / DIN rechts E
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 356 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 17 E
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Mastercarré weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 2 E
Applikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen, Rahmen in Edelstahloptik innen

- Dekor Grau
- Sandstrahlmotiv Y 887 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 117 | PG 8
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 887 auf Klarglas

P-EFFEKT 12 Ans. A / DIN r. E
Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 48 | PG 7

P-ST EFFEKT 12 E
Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1 Ansicht A

P-EFFEKT 17 E
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Grau
- Sandstrahlmotiv Y 977 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

Effekt

P-EFFEKT 19 E

- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 20 E

Ansicht A / DIN rechts

- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 21 E

- Isolierglas Spotlight | GG 2
- Griff ZAE 6s, 400 mm | PG 5

P-EFFEKT 19 E

- Dekor Grau
- Isolierglas Mastercarré weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 400 mm | PG 5

P-EFFEKT 20 E

Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Stahlblau
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 1200 mm | PG 7

P-EFFEKT 21 E

- Dekor Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 22 E

Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Basaltgrau
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-EFFEKT 22 E

Ansicht A / DIN rechts

- Sandstrahlmotiv Y 1817 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

Favorit

P-FAVORIT 1 F
Applikationen in Edelstahloptik außen

- Sandstrahlmotiv Y 890 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 1 F
Applikationen in Edelstahloptik außen

- Sandstrahlmotiv Y 890 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 3 F
Rahmenapplikation in Edelstahloptik und Flachnuten außen, Rahmen in Edelstahloptik innen

- Sandstrahlmotiv Y 887 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 10 Ans. A / DIN rechts F
Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlmotiv Y 866 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 10 Ans. A / DIN rechts F
Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 11 F
Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 3 F
Rahmenapplikation in Edelstahloptik und Flachnuten außen, Rahmen in Edelstahloptik innen

- Dekor Anthrazitgrau
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

Favorit

P-FAVORIT 4 F
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Mastercarré weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 4 F
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Grau
- Sandstrahlmotiv Y 357 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 5 F
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Basaltgrau
- Sandstrahlmotiv Y 1800 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 12 Ansicht B / DIN links F
Ornamentrahmen und Applikation beidseitig

- Dekor Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 891 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 5 F
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 7 F
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 362 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6
- Seitenteil Sandstrahlglas flächig

P-FAVORIT 12 Ans. A / DIN rechts F
Ornamentrahmen und Applikation beidseitig

- Dekor Grau
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 135 | PG 11

Favorit

P-FAVORIT 6 F
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Grau
- Sandstrahlmotiv Y 1816 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 6 F
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Golden Oak
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 18 F
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 1824 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 2 Ansicht B / DIN links F
flächenbündige Applikationen
in Edelstahloptik außen

- Dekor Anthrazitgrau
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-FAVORIT 9 Ansicht B / DIN rechts F
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Grau
- Sandstrahlmotiv Y 899 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float

P-FAVORIT 19 Ansicht B / DIN rechts F
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6
- Seitenteil Isolierglas Satinato weiß

P-FAVORIT 2 Ans. A / DIN rechts F
flächenbündige Applikationen
in Edelstahloptik außen

- Dekor Nussbaum
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

Garant

P-GARANT 4 G
Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Nussbaum
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-GARANT 5 G
Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-GARANT 7 Ansicht B / DIN rechts G
Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Grau
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-GARANT 9 G
Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Tannengrün
- Isolierglas Parsol Bronze | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-GARANT 10 G
Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlglas Y 893 Satin Deco Light mit Glasfacetten | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-ST GARANT 10 B
Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlglas Y 898 Satin Deco Light | MG 3

P-GARANT 13 G
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Dunkelrot
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6
- Seitenteil Isolierglas Satinato weiß

P-GARANT 12 G
Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

Highlight

P-HIGHLIGHT 1 Ans. A / DIN rechts H
Dekorfeld Grau, flächenbündige Applikation in Edelstahloptik und Flachnuten außen

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-HIGHLIGHT 4 H
Dekorfeld Anthrazitgrau, flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

- Sandstrahlglas Y 890 SatinDeco Light | MG 3
- Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7

P-HIGHLIGHT 5 H
Dekorfeld Nussbaum, flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen

- Sandstrahlmotiv Y 892 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-HIGHLIGHT 3 Ans. A / DIN rechts H
Dekorfeld Anthrazit, flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-HIGHLIGHT 6 H
Dekorfeld Grau, flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

- Sandstrahlmotiv Y 895 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 114 | PG 11

P-HIGHLIGHT 7 Ans. B / DIN links H
Dekorfelder Anthrazitgrau, flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-HIGHLIGHT 8 Ans. B / DIN links H
Dekorfeld Nussbaum, flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Mastercarré weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

P-HIGHLIGHT 3 Ans. A / DIN rechts H
Dekorfeld Nussbaum, flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s, 600 mm | PG 6

Genutete Füllungen

P-S04 E

- Isolierglas Mastercarré | GG2

P-S07 D

- Dekor Golden Oak
- Isolierglas Gotik weiß | GG1

P-S10 B

P-S00 B

Die genuteten Füllungen dieser Seite sind auch im Nutgrund mit Dekorfolie ausgestattet.

Nuten und Ornamentik einseitig außen.

P-S11 B

Ansicht B

- Dekor Golden Oak

P-S19 E

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG1

P-S27 B

- Dekor Golden Oak

P-S24 D

- Dekor Golden Oak
- Isolierglas Gotik weiß | GG1

Halbfüllungen

P-AH00 A

P-EH00 A

P-HH00 A

P-RH00 A

P-S21 A

Ansicht B

P-S22 A

P-S20 A

■ Dekor Golden Oak

P-S20 A

Einsatzfüllung

Füllungsstärke bis 38 mm, inkl. Wärmeschutzverglasung 2-fach Glas Ug 1.1





Den Basiswärmeschutz erhalten Sie bei uns bereits ohne Aufpreis.
Abhängig zum Glasanteil der gewählten Türfüllung, variiert der rechnerische U-Wert der Füllung (Up) modellbezogen zwischen 0,91 und 1,19*.
Dieser Wert wird durch die Verwendung von speziellem Wärmeschutzglas erzielt. Es besteht aus einer wärmeisolierenden Soft-Coating-Beschichtung auf der inneren Klarglasscheibe (2-fach Isolierglaseinheit) in Verbindung mit einem Warm-Edge-Randverbund.

Füllungsstärke bis 44 mm, inkl. Wärmeschutzverglasung 3-fach Glas Ug 0.7





Wählen Sie eine größere Füllungsstärke für Ihre Füllung und statten Sie Ihre Haustüre so noch effizienter aus. Für diese Füllungen verwenden wir doppelt beschichtetes 3-fach-Isolierglas, welches einen Ug-Wert von 0,7 ermöglicht. In Abhängigkeit zum Glasanteil der gewählten Türfüllung variiert der rechnerische Up_{gesamt}-Wert modellbezogen zwischen 0,60 und 0,83*.
Die technische Weiterentwicklung von Fenstern und Haustüren und die stetigen Anpassungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) verlaufen parallel.
Zukünftig werden diese Werte bei der Erstellung von Neubauten vorausgesetzt.

* Mittelwert, in Abgängigkeit zum Glasanteil und zur Füllungsplatte.

VSG Verbundsicherheitsglas 6 mm





Die innere, wärmeisolierend beschichtete, Klarglasscheibe wird als Verbundsicherheitsglas ausgeführt. Dabei werden zwei ca. 3 mm starke Klarglasscheiben mit einer hochelastischen Folie aus Polyvinylbutyral (PVB) aneinandergeklebt. Bei Glasbruch haften die Bruchstücke auf der Folie. Somit können sich keine scharfkantigen Glassplitter lösen. Die zähelastische Folie erschwert das Durchdringen des Glaselements.

VSG P4A durchwurfhemmende Verglasung (geprüftes Sicherheitszeugnis)





Bei dieser Ausführungsart besteht die äußere, wärmeisolierend beschichtete Scheibe, aus zwei ca. 4 mm starken, aneinandergeklebten Klarglasscheiben. Die Durchwurfhemmung dieser Verglasung wird durch ein geprüftes Sicherheitszeugnis bestätigt.

Einbruchhemmende Aluminiumeinlage



Eine ca. 1 mm starke Einlage, die in den Schaumverbund eingelegt wird, sorgt für eine zusätzliche Verstärkung des gesamten Füllungsaufbaus.

ZAE 6S
Edelstahl

400 mm
BA ca. 200 mm
PG 5

600 mm
BA ca. 400 mm
PG 6

800 mm
BA ca. 600 mm
PG 7

1000 mm
BA ca. 800 mm
PG 7

1200 mm
BA ca. 1000 mm
PG 7

1600 mm
BA ca. 1400 mm
PG 8

ZAE 114
BA ca. 450 mm
GL 489 mm
PG 11

ZAE 115
BA ca. 450 mm
GL 489 mm
PG 11

ZAE 104
BA ca. 350 mm
GL 380 mm
PG 8

ZAE 106
BA ca. 300 mm
GL 470 mm
PG 9

ZAE 122
Edelstahl / KS
BA ca. 300 mm
GL 390 mm
PG 11



ZAE 134
BA ca. 210 mm
GL 320 mm
PG 11



ZAE 48
BA ca. 300 mm
GL 400 mm
PG 7

ZAE 184
Knauf Edelstahl
PG 4

ZAE 117 Aluminium
BA ca. 100 mm
GL 319 mm
PG 8





ZAE 135
BA ca. 350 mm
GL 570 mm
PG 11

ZAE 116
BA variabel
GL 900 mm
PG 11

ZRE 1A
PG 3

ZRE 1AK
PG 5

ZRE 7A
PG 3

ZRE 7AK
PG 5

ZRE 8
PG 3

Ornamentgläser

Glasgruppe 1

Klarglas

Parsol bronze

Chinchilla weiß

Gotik weiß

Delta weiß

INFO

Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillianz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.

Glasgruppe 3

Pave weiß

Uadi weiß

Glasgruppe 2

Mastercarré

Masterpoint

Barock weiß

Silvit weiß

Ornament 504

Madeira weiß

Eisblume weiß

Satinato weiß

Sandstrahlglas flächig

Parsol grau

Reflo

Reflo ist ein leicht verschwommen, durchsichtiges Glas, wobei mit zunehmender Entfernung die Objekte hinter dem Glas immer undeutlicher werden.

M&S FENSTER Haustüren-Konfigurator

Sollten Sie hier im Katalog noch nichts Passendes gefunden haben, konfigurieren Sie Ihre Tür doch einfach selbst - mit dem M&S Fenster Haustüren-Konfigurator!

Mit diesem Konfigurator können Sie Bauform, Konstruktion und Material genau festlegen.
Die zahlreichen Modelle können Sie ganz einfach mit wenigen Klicks verändern. Für Oberflächen, Türrahmen und Applikationen stehen die unterschiedlichsten Farben, Gläser und Griffe zur Verfügung.

Wenn Sie mit Ihrer Konfiguration zufrieden sind, haben Sie auch die Möglichkeit, die Tür grafisch in Ihr Haus einzusetzen. Dazu können Sie eine Vorlage verschiedener Hauseingänge von uns verwenden oder Sie laden ein eigenes Foto von Ihrem Hauseingang hoch.

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite
www.munds-fenster.de



Ausgewählte Referenzen: **www.munds-fenster.de**

M&S Fenster GmbH
Industriestraße 29 | 49740 Haselünne
Tel. 05961 200250 | info@munds-fenster.de

M&S FENSTER

Hinweise zum Datenschutz der M & S Fenster GmbH finden Sie auf unserer Homepage www.munds-fenster.de