

Jetline



*Schlanke Linien
schaffen leichte Perspektiven*

 evolutionDrive: Jetline

© EIN SYSTEM DER SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE - Mehr Infos unter www.sip-windows.com



evolutionDrive: Jetline

evolutionDrive Jetline macht Ihre Räume großzügig und hell. Durch die klassisch schlanke Profilgeometrie wirkt das Schiebetürsystem besonders elegant. Zudem überzeugt der geradlinige Schwellenbereich durch hohen Pflegekomfort. Die statisch ausgewogene Türkonstruktion sorgt für einen besonders leichten Lauf der Flügel und eine zuverlässige Funktion.

Profilsystem

Technische Daten		
Bautiefe	Zarge 132 mm, Flügel 60 mm	
Ansichtsbreite	158 mm	
Dichtungskonzept	EPDM- und Bürsten-Dichtungen	
Kammeraufbau	5 Kammern im Rahmen und 2 Kammern im Flügel	
Einsatzbereiche	Schiebetür	
Wärmedurchgangskoeffizient	bis zu $U_f = 2,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; $U_w = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ *Referenzgröße nach DIN EN 14531-1: 2,50 m x 2,10 m	
Verglasungsmöglichkeit	Alle handelsüblichen Isolierglasscheiben für Wärme-, Schallschutz- und Einbruchhemmung	
Füllungsstärke	bis 32 mm	
Material	Reiner Qualitätskunststoff	
	Vorteil von Kunststoff: Der Umwelt zuliebe kann recycelter Kunststoff als Sekundärrohstoff in die Profile eingebracht werden, der bei gleich bleibender Qualität einen geschlossenen Wertstoffkreislauf gewährleistet!	
Farben	Salamander Weiß (homogen in Masse durchgefärbt) mit Long-Life-Oberflächenschutz Grundkörper alternativ auch in Creme, Braun und Karamell Über 40 Standard-Foliendekore Sonder-Foliendekore auf Anfrage lieferbar	
Maximale Elementgrößen	in weiß	in Dekor
	max. Breite 3500 mm	max. Breite 3500 mm
	max. Höhe 2200 mm	max. Höhe 2200 mm

Eigenschaften



Wärmedurchgangskoeffizient
DIN EN 12412-2 / 10077-2
bis zu U_p : 2,1 W/(m²K)



Luftdurchlässigkeit
DIN EN 12207
bis Klasse: 4





Schlagregendichtheit
DIN EN 12208
bis Klasse: 4A



Widerstandsfähigkeit bei Windlast
DIN EN 12210
Klasse: C2

Systemaufbau



evolutionDrive: Jetline



Golden-Oak 51
Nußbaum 21

Mooreiche 25
Mahagoni 26

Anthrazitgrau 70
Birke rosé 44 Premium

Polareiche 43 Premium
Vintage Oak 41 Premium

Nebraska 33 Premium
Teak arte 65 Premium

Vermont 60 Premium
Cheyenne 64 Premium

Meranti 61 Premium
Tiama 62 Premium

Oregon 4 - 52
Bergkiefer 50

Streifen-Douglasie 27
Weiß Antik 39

Crème 59
Dunkelrot 06

Weinrot 19
Brilliantblau 14

Stahlblau 11
Moosgrün 10

Dunkelgrün 03
Metbrush Alu 69 Premium

Metbrush Anthrazit 67
Lichtgrau 73

Achatgrau 72
Signalgrau 87 Satin

Grau-02
Graubeige 09

Quarzgrau 78
Quarzgrau 90 Satin

Alux DB703 - 37
Basaltgrau 74

Basaltgrau 84 Satin
Anthrazitgrau 88 Satin

Schwarzbraun 71

* Änderungen vorbehalten

SALAMANDER[®]

WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
D-86842 Türkheim/Unterallgäu
Tel: +49 8245 - 52-0
Fax: +49 8245 - 52-359
E-Mail: info@sip.de



www.sip-windows.com

EG4DE003/12.16/M/M/C